

ENplus®

Medienos granulių kokybės sertifikavimo sistema



Gairės

ENplus® G 1:2018

Reikalavimai medienos granulių pakuotės dizainui

20.02.2018

European Pellet Council (EPC) / European Biomass Association (AEBIOM)

Place du Champ de Mars 2, 1050 Brussels, Belgium

Autorių teisės

© AEBIOM 2018

Šį dokumentą autorių teisėmis saugo AEBIOM. Šis dokumentas yra laisvai prieinamas ENplus® internetiniame puslapyje (www.enplus-pellets.eu) arba pagal užklausą.

Jokia šio dokumento dalis, saugoma autorių teisių, negali būti keičiama ar taisoma, reprodukuojama ar kopijuojama, jokiais formomis ar būdais, komerciniams tikslams, be AEBIOM leidimo.

Vienintelė oficiali šio dokumento versija yra anglų kalba. Tik EPC/AEBIOM arba Nacionalinis licencijos išdavėjas gali pateikti šio dokumento vertimus. Kilus kokioms nors abejonėms, pirmenybė teikiama dokumento versijai anglų kalba.

EPC/AEBIOM

Place du Champde Mars 2

1050 Brussels, Belgium

Tel: + 32 2 318 40 35, E-mail: enplus@pelletcouncil.eu

Atsakingas Nacionalinis licencijos išdavėjas:

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA

Adresas: Ukmergės g. 283B, Vilnius

El. paštas: enplus@biokuras.lt

Telefonas: +370 616 28381

Faksas: +370 5 2784009

Dokumento pavadinimas: Reikalavimai medienos granulių pakuotės dizainui

Šaltinio numeris: ENplus® G 1: 2018

Patvirtinta: ENplus® Nacionalinių licencijos išdavėjų

Paskelbimo data: 2018-02-20

Įsigaliojimo data: 2018-02-20

PRATARMĖ

Europos granulių taryba yra skėtinė organizacija įkurta 2010 metais, reprezentuojanti Europos medienos granulių sektoriaus interesus. Jos nariai yra nacionalinės medienos granulių asociacijos ar susijusios organizacijos iš 16 šalių. EPC yra organizacinė Europos biomasės asociacijos (AEBIOM) dalis.

EPC yra platforma skirta medienos granulių sektoriui aptarti problemas, kurios turi būti sprendžiamos, pereinant nuo nišinio produkto iki pagrindinės produkcijos energetikai. Šios problemos apima medienos granulių: kokybės, saugumo, tiekimo saugos, švietimo ir mokymų, granules naudojančių įrenginių kokybės, standartizavimą ir sertifikavimą.

Dėl šio priežasties EPC koordinuoja ir vysto ENplus® kokybės sertifikavimo schema, ir ją nuolat pritaiko rinkos poreikiams (pvz. tvarumo atžvilgiu).

Šis dokumentas buvo sukurtas EPC konsultuojantis su Nacionaliniais licencijos išdavėjais, dirbančiais su ENplus® sistema.

Šis dokumentas įsigalioja, jo paskelbimo dieną – 2018 metų vasario 20 d. Nuo šios datos, visi pakuočių dizainai teikiami patvirtinti *Kompetentingai valdybai*, turi atitikti šio dokumento reikalavimus.

Sertifikuotos kompanijos su jau patvirtintais pakuočių dizainais, turi užtikrinti jų atitikimą šiam dokumentui iki 2018 metų rugpjūčio 20 dienos ir kreiptis dėl naujo patvirtinimo, jei yra šio dokumento neatitikimų. Atitikimas reguliariai tikrinamas ENplus® kasmetinių inspekcijų metu.

IVADAS

Pagrindinis ENplus® sistemos tikslas yra sukurti ir įgyvendinti ambicingą ir unifikuotą sertifikavimo sistemą medienos granulėms naudojamoms šilumos rinkoje. ENplus® logotipas leidžia aiškiu ir lengvai atpažįstamu būdu perduoti informaciją apie medienos granulių kokybę klientams ir vartotojams. Terminas ENplus® tai pat kaip ir ENplus® logotipas yra užregistruotas, kaip tarptautinis prekės ženklas pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautinio biuro Madrido susitarimą ir protokolą ir kaip Bendrijos prekių ženklas (CTM) Europos sąjungos intelektinės nuosavybės biure.

Medienos granulės yra atsinaujinantis kuras, dažniausiai gaminamas iš lentpjūvėse susidariusių atliekų. Medienos granulės yra naudojamos, kaip kuras buitinio šildymo sistemose, o taip pat ir pramoninėse katilinėse. Jos yra rafinuotas kuras, kuris gali būti pažeistas juo disponuojant. Taigi, kokybės valdymas turėtų apimti visą tiekimo grandinę, nuo žaliavų pasirinkimo iki pristatymo galutiniam vartotojui.

Terminas „turi“ šiame dokumente yra naudojamas, nurodant nuostatas, kurios yra privalomos. Terminas „turėtų“ nurodo nuostatas, kurios nors ir nėra privalomos tačiau yra tikimasi, kad jos bus priimtos ir įgyvendintos. Terminas „gali būti“ šiame dokumente yra naudojamas nurodant leidimus, kuriuos suteikia šis dokumentas, o „gali“ nurodo šio dokumento naudotojo gebėjimus arba atviras galimybes.

Tam tikri terminai šiame dokumente yra rašomi didžiąja raide ir pasvirusiu šriftu, tam kad nurodyti, jog jie yra apibrėžti skyriuje „Terminai ir apibrėžimai“, šiame dokumente ir ENplus® Vadove, 3.0 versijoje, 1 dalyje.

1 APIMTIS

Šis dokumentas apima visus privalomus reikalavimus *ENplus*[®] sertifikuotiems medienos granulių gamintojams ir prekyautojams, kurie yra susiję su *ENplus*[®] žyma paženklintų pakuočių patvirtinimu.

Šis dokumentas yra paremtas ir papildo *ENplus*[®] Vadovo, 3.0 versijos, 2 dalies reikalavimus, susijusius su pakuotės dizainu su *ENplus*[®] žyma.

2 NORMINĖS NUORODOS

Toliau nurodomi dokumentai yra privalomi taikant šį dokumentą:

ENplus® Vadovas, 3.0 versija 3.0, 1 dalis, *Bendroji*

ENplus® Vadovas, 3.0 versija, 2 dalis, *Sertifikavimo procedūra*

ENplus® Vadovas, 3.0 versija, 3 dalis, *Reikalavimai granulių kokybei*

ENplus® G 2, *Vertimai medienos granulių pakuotės dizainui – Informacinės gairės*

Pateikiant nuorodas su datomis galioja tik susijęs leidimas. Pateikiant nuorodas be datų, galioja vėliausias nurodomo dokumento (įskaitant visas pataisas) leidimas.

3 TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

Šiame dokumente naudojami terminai ir apibrėžimai apibūdinti ENplus® Vadovo, 3.0 versijoje, 1 dalyje, taikomi kartu su toliau nurodytais apibrėžimais.

3.1 SERTIFIKUOTA KOMPANIJA

Kompanija, kuri turi galiojantį ENplus® sertifikatą (išduotą *Kompetentingo licencijos išdavėjo*), yra pasirašiusi ENplus® atitinkamą licencijavimo sutartį su *Kompetentinga valdyba* ir laikosi jos sąlygų. Visos Sertifikuotos kompanijos (gamintojai, prekyautojai ir paslaugų teikėjai) yra išvardinti tarptautiniame ENplus® puslapyje [www.enplus-pellets.eu], taip pat atitinkamame nacionaliniame puslapyje [www.biokuras.lt].

[ŠALTINIS: ENplus® Vadovas, 3.0 versija, 1 dalis, pakeista]

3.2 KOMPETENTINGA VALDYBA

Kompetentinga valdyba yra *Tarptautinė valdyba* arba *Nacionalinis licencijos išdavėjas*.

Pastaba: Terminai, *Tarptautinė valdyba* ir *Nacionalinis licencijos išdavėjas*, yra apibrėžti ENplus® Vadovo, 3.0 versijos, 1 dalyje.

3.3 MEDIENOS GRANULIŲ PAKUOTĖ

Medienos granulių pakuotė yra pakavimo vienetas, skirtas mažmeninei prekybai, talpinantis iki 30 kg ENplus A1® arba ENplus A2® kokybės klasės medienos granulių.

Pastaba: Pakuoti ENplus B® kokybės klasės medienos granules yra draudžiama.

3.4 DIDMAIŠIS

Didmaišis (arba didelio tūrio maišas) yra pakuotė pagaminta iš plastikinio tinklo ir talpinanti medienos granulių partiją sveriančią nuo 30 kg iki 1500 kg. Dvi didmaišių kategorijos yra naudojamos ENplus® sistemoje: *Sandarūs didmaišiai* ir *nesandarūs didmaišiai*.

[ŠALTINIS: ENplus® Vadovas, 3.0 versija, 1 dalis, pakeista]

3.5 SANDARUS DIDMAIŠIS

Sandarus didmaišis yra pakuotė uždaryta su žyma (ties užpildymo lygiu), kuri gali būti parduodama, kaip maža medienos granulių pakuotė. Kai *Sandarus didmaišis* yra parduodamas nesertifikuotam prekyautojui ar galutiniam vartotojui, informacija privaloma *Supakuotoms granulėms* turi būti prisegta prie pakuotės. Informacija turi būti patvirtinta *Kompetentingos valdybos*.

4 PAKUOTĖS DIZAINO PATVIRTINIMAS

4.1 *Sertifikuota kompanija*, kurios ENplus® ID yra spausdinamas ant pakuotės, turi pateikti kiekvieno pakuotės dizaino faksimilę *Kompetentingai valdybai* patvirtinti, neatsižvelgiant į tai ar yra naudojamas *Sertifikuotos kompanijos* nuosavas prekės ženklas ar ne. Faksimilėje turi matytis abi, ir priekinė ir galinė, pakuotės pusės, nebent galinė pusė yra bespalvė, tokiu atveju tai turi būti aiškiai nurodyta prašant patvirtinimo.

Pakuotės dizaino faksimilė turi būti pateikta aukštos kokybės formatu, kad *Kompetentinga valdyba* galėtų paskelbti patvirtintą pakuotės dizainą savo internetiniame puslapyje.

1 pastaba: *Kompetentinga valdyba* yra tas pats ENplus® valdymo organas, kuris yra atsakingas už *Sertifikuotos kompanijos*, kurios ENplus® ID naudojamas ant pakuotės, sertifikavimą.

2 pastaba: Pakuotės dizaino patvirtinimas turi būti oficialiai įteisintas raštišku dokumentu, išduotu *Kompetentingos valdybos*, kuriame yra pateiktas patvirtintas pakuotės dizainas (pvz.: oficialus patvirtinimo dokumentas, paskelbimas ENplus® internetiniame puslapyje).

3 pastaba: Visų *Sertifikuotos kompanijos* naudojamų pakuočių dizainų oficialių patvirtinimų prieinamumas, turi būti patikrinamas kasmetinės ENplus® inspekcijos metu.

4.2 *Sertifikuota kompanija* turi pateikti prašymą patvirtinimui prieš pradėdant spausdinti plėvelę pakuotėms.

4.3 Pateiktas pakuotės dizainas turi atitikti šio dokumento ir ENplus® vadovo reikalavimus. Jei pakuotės dizainas atitinka reikalavimus *Sertifikuota kompanija* iš *Kompetentingos valdybos* gauna oficialų patvirtinimą. Jei pateiktas pakuotės dizainas reikalavimų neatitinka, remiantis *Kompetentingos valdybos* pastabomis, *Sertifikuota kompanija* turi pataisyti pakuotės dizainą.

4.4 Jei *Sertifikuota kompanija* leidžia kitai kompanijai naudoti savo patvirtintą pakuotės dizainą, ji turi išlikti išimtinai atsakinga už ENplus® reikalavimų laikymąsi ir turėti praktinį mechanizmą reikalavimų laikymosi užtikrinimui.

5 REIKALAVIMAI PAKUOTĖS DIZAINUI


5.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5.1.1 Visa informacija, kuri turi būti įtraukta į pakuotės dizainą, turi būti tiesiogiai atspausdinta ant pakuotės ir būti aiškiai perskaitoma (žr. 1 pav. *Pakuotės dizaino pavyzdys*).

Pastaba: Lipdukų su privaloma informacija (įskaitant *Kokybės žymą*) naudojimas arba kitoks informacijos, nesančios pakuotės dizaine, pridėjimas (pvz. ranka daryti užrašai) yra draudžiamas.

5.1.2 Informacija įtraukta į pakuotės dizainą turi būti pateikta tų šalių kalbomis, kuriose medienos granulėmis bus prekiaujama. Vertimai turi atitikti angliškas formuluotes pateikiamas šiame dokumente. Jei informacija yra pateikta daugiau nei viena kalba, elementai, kuriems vertimai įtakos nedaro, tokie kaip: kompanijos pavadinimas, adresas ar *Kokybės žyma*, gali būti rodomi vieną kartą.

Pastaba: ENplus® G2 – Vertimai medienos granulių pakuotės dizainui – Informacinės gairės pateikia terminų vertimus į pagrindines kalbas.



1 pav. Pakuotės dizaino pavyzdys

5.2 PRIVALOMA INFORMACIJA

5.2.1 „Medienos granulės“

5.2.1.1 Pakuotės dizaine turi būti terminas „Medienos granulės“.

5.2.2 *Sertifikuotos kompanijos pavadinimas ir adresas*

5.2.2.1 Pakuotės dizaine turi būti *Sertifikuotos kompanijos*, kurios ENplus® ID yra nurodomas ant pakuotės, pavadinimas ir adresas (susidedantis bent iš miesto ar vietovės pavadinimo, pašto kodo, pilno šalies pavadinimo ir internetinio puslapio adreso arba kontaktinio elektroninio pašto adreso). Detalės apie *Sertifikuotą kompaniją* pateiktos ant pakuotės turėtų atitikti informaciją apie ENplus® sertifikato *Sertifikavimo žymos* turėtoją, kuris yra įvardintas tarptautiniame ENplus® puslapyje (www.enplus-pellets.eu), ir turėtų būti aiškiai matomos.

5.2.3 Kokybės žyma

5.2.3.1 Pakuotės dizaine turi būti *Sertifikuoto gamintojo* ar *Sertifikuoto prekiautojo* atsakingo už granulių pakavimą, ar paskutinės *Sertifikuotos kompanijos* tiekimo grandinėje (atsakingo *Sertifikuoto gamintojo* ir atsakingo *Sertifikuoto prekiautojo*) *Kokybės žyma*. Jei tas pats pakuotės dizainas yra naudojamas granulėms iš keleto tiekėjų, pakuotės dizaine turi būti atsakingo *Sertifikuoto prekiautojo* *Kokybės žyma*.

5.2.3.2 *Kokybės žyma* turi susidėti iš ENplus® logotipo, pripažintos kokybės klasės (ENplus A1® arba ENplus A2®) logotipo ir unikalaus ENplus® ID numerio, priklausančių *Sertifikuotai kompanijai*. ENplus® logotipas visuomet turi būti naudojamas kartu su ENplus® ID numeriu.

1 pastaba: Reikalavimai *Kokybės žymai* yra pateikti ENplus® vadovo, 3.0 versijos, 2 dalies, 2.4.3 skyrelyje.

2 pastaba: *Kompetentinga valdyba* suteikia *Kokybės žymą* *Sertifikuotai kompanijai*.

Pavyzdys: 2 pav. parodo belgų gamintojo, *Kokybės žymą* ENplus® A1 kokybės klasei.



2 pav. *Kokybės žymos pavyzdys*

5.2.3.3 Pakuotės dizaine gali būti pateikta nuoroda į kitas kompanijas susijusias su konkrečių granulių gamyba ar disponavimu, tik aprašymo tekste skliausteliuose naudojant jų ENplus® ID numerį.

5.2.3.4 Kai ENplus A1® ir ENplus A2® kokybės klasių medienos granulės yra pakuojamos į vieną pakuotę, ant jos turi būti naudojama tik ENplus A2® *Kokybės žyma*.

5.2.3.5 *Kokybės žyma* ant pakuotės turi būti aiškiai matoma ir nemažesnė nei 20 mm aukščio. Turi būti išlaikomas *Kompetentingos valdybos* pateiktos žymos proporcijų santykis.

5.2.3.6 *Kokybės žyma* gali būti modifikuojama tik pagal leidžiamas spalvų kombinacijas ir keleto grafinių elementų spalvų kodus, kaip nurodyta 1 priede.

5.2.4 Diametras

5.2.4.1 Pakuotės dizaine turi būti nurodytas medienos granulių diametras: „6 mm“ – 6 mm *Supakuotoms granulėms* arba „8 mm“ – 8 mm *Supakuotoms granulėms*.

5.2.4.2 Jeigu *Sertifikuota kompanija* gamina abiejų diametrų granules, ji turi naudoti atskirus pakuočių dizainus: vieną 6 mm granulėms ir kitą 8 mm granulėms.

5.2.5 Pastabos

5.2.5.1 Pakuotės dizaine turi būti dvi toliau išvardintos pastabos:

- a) „Laikyti sausomis sąlygomis“.
- b) „Naudoti tik patvirtintose ir tinkamose deginimo sistemose pagal gamintojo instrukcijas ir nacionalines taisykles“.

5.2.5.2 Visos formuluočių, pateiktų 5.2.5.1 punkte, variacijos turi atitikti pateiktų formuluočių tikslus ir prasmę.

5.2.6 Neto masė

5.2.6.1 Pakuotės dizaine turi būti nurodyta neto masė kilogramais [kg]. Pakuotės dizaine gali būti tik pateisinamą paklaidą ($\pm$ %) nurodanti papildoma informacija.

Pastaba: Pateisinimu gali būti, pavyzdžiui: maišymo punktų specifikacijos, nacionaliniai teisės aktai.

5.3 SAVANORIŠKA INFORMACIJA

5.3.1 Kuro savybės

5.3.1.1 Pakuotės dizaine gali būti papildomos kuro savybės, kurios gali būti nurodomos tik vienu iš dviejų toliau išvardintų būdų:

- a) Kaip slenkstinės vertės nustatytos ENplus® Vadovo, 3.0 versijos, 3 dalyje (1 lentelė), įskaitant tikslus $\geq$ arba $\leq$ ženklus ir matavimo vienetus. Kuro savybės turi būti išreikštos tokiu pačiu dešimtainių skaičių tikslumu ir tokiu pačiu pagrindu („kaip gauta“ arba „sausą bazę“), kaip nurodyta ENplus® Vadovo, 3.0 versijos, 3 dalyje; arba
- b) Kaip griežtesnė nei ribinė vertė kiekvienam parametrai (ENplus® Vadovas, 3.0 versija, 3 dalis, 1 lentelė), užtikrinant, kad naudojami lygiai tie patys parametrai, matavimo vienetai ir dešimtainių skaičių tikslumas (pvz. Pelenai – 0.4 %).

Pastaba: Vienintelė kaloringumo vertė, kuri gali būti pateikta techninių savybių lentelėje pakuotės dizaine yra grynas kaloringumas „kaip gauta“. Be Grynojo kaloringumo, kartu gali būti nurodoma ir bendrojo kaloringumo vertė, nustatyta pripažintos *Testavimo įstaigos*. Tokiu atveju bendrojo kaloringumo vertės šrifto dydis turi būti mažesnis nei grynojo kaloringumo vertės. Grynojo kaloringumo vertė „sausomis sąlygomis“ negali būti nurodoma pakuotės dizaine.

1 lentelė. Granulių parametų slenkstinės vertės

Savybė	Vienetas	ENplus A1®	ENplus A2®	Testavimo standartas ¹¹⁾
Diametras	mm	6 ± 1 arba 8 ± 1		ISO 17829
Ilgis	mm	3,15 < L ≤ 40 ⁴⁾		ISO 17829
Drėgnumas	w-% ²⁾	≤ 10		ISO 18134
Pelenai	w-% ³⁾	≤ 0,7	≤ 1,2	ISO 18122
Mechaninis atsparumas	w-% ²⁾	≥ 98,0 ⁵⁾	≥ 97,5 ⁵⁾	ISO 17831-1
Smulkiosios dalelės (<3,15 mm)	w-% ²⁾	≤ 1,0 ⁶⁾ (≤ 0,5 ⁷⁾)		ISO 18846
Granulių temperatūra	°C	≤ 40 ⁸⁾		
Grynasis kaloringumas	kWh/kg ²⁾	≥ 4,6 ⁹⁾		ISO 18125
Tūrinis tankis	kg/m ^{3 2)}	600 ≤ BD ≤ 750		ISO 17828
Priedai	w-% ²⁾	≤ 2 ¹⁰⁾		-
Azotas	w-% ³⁾	≤ 0,3	≤ 0,5	ISO 16948
Siera	w-% ³⁾	≤ 0,04	≤ 0,05	ISO 16994
Chloras	w-% ³⁾	≤ 0,02		ISO 16994
Pelenų deformacijos temperatūra ¹⁾	°C	≥ 1200	≥ 1100	CEN/TC 15370-1
Arsenas	mg/kg ³⁾	≤ 1		ISO 16968
Kadmis	mg/kg ³⁾	≤ 0,5		ISO 16968
Chromas	mg/kg ³⁾	≤ 10		ISO 16968
Varis	mg/kg ³⁾	≤ 10		ISO 16968
Švinas	mg/kg ³⁾	≤ 10		ISO 16968
Gyvsidabris	mg/kg ³⁾	≤ 0,1		ISO 16968
Nikelis	mg/kg ³⁾	≤ 10		ISO 16968
Cinkas	mg/kg ³⁾	≤ 100		ISO 16968

¹⁾ pelenai susidaro prie 815 °C

²⁾ kaip gauta

³⁾ sausa bazė

⁴⁾ maks. 1% granulių gali būti ilgesnės nei 40mm, negali būti granulių ilgesnių nei 45mm.

⁵⁾ transporto vieneto (sunkvežimis, laivas) pakrovimo punkte, gamybos vietoje

⁶⁾ prie gamyklos vartų arba pakraunant sunkvežimį pristatymams galutiniams vartotojams (*Dalinis krovinio pristatymas* ir *Viso krovinio pristatymas*)

⁷⁾ prie gamyklos vartų pildant granulių maišus arba uždaryti *Didmaišiai*.

⁸⁾ paskutiniame pakrovimo punkte pristatymams sunkvežimiu galutiniams vartotojams (*Dalinis krovinio pristatymas* ir *Viso krovinio pristatymas*)

⁹⁾ lygus ≥ 16,5 MJ/kg kaip gauta

¹⁰⁾ priedų kiekis gamyboje turi būti apribotas iki 1,8 w-%, pogaubinių priedų (pvz., dengiantieji aliejai) kiekis turi būti apribotas iki 0,2 w-% granulių.

¹¹⁾ Iki tol, kol nėra paskelbti minimi ISO standartai analizei, analizės turi būti atliekamos pagal atitinkamus CEN standartus.

5.3.1.2 Griežtesnių ribinių verčių naudojimas (5.3.1.1b) turi:

- a) Būti patvirtintas laboratorinių bandymų rezultatais, atliktais pripažintos *Testavimo įstaigos*, bandinius turi paimti pripažinta *Inspektavimo įstaiga*. Laboratorijos bandymų rezultatai turi atitikti granules, kurios yra pakuotėje;
- b) Atitikti blogiausio-(ų) rezultato-(ų) vertes gautas, kai pakuojamos granulės yra iš skirtingų gamybos vietų;
- c) Kaip prašymo patvirtinti pakuotės dizainą dalis, *Kompetentingai valdybai* turi būti pateikiami, laboratorinių bandymų rezultatai, patvirtinantys šias vertes.
- d) Atitikti naujausius bandymų rezultatus, tai reiškia, kad jokie laboratorinių bandymų rezultatai negali viršyti verčių nurodytų patvirtintame pakuotės dizaine. Esant neatitikimams pakuotės dizainas turi būti taisomas taip, kad atitiktų blogiausius rezultatus, ir turi būti teikiamas iš naujo *Kompetentingai valdybai* patvirtinti.
- e) Būti *Sertifikuotos kompanijos atsakomybe*. Tai reiškia, kad griežtesnių ribinių medienos granulių verčių nurodytų pakuotės dizaine atitikimas ir teisinės pasekmės (įskaitant melagingus teiginius) yra *Sertifikuotos kompanijos atsakomybė*.

1 pastaba: Bandymų rezultatai 6 mm medienos granulėms gali būti naudojami tik deklaruojant vertes 6 mm granulių pakuotės dizaine. Jie negali būti naudojami deklaruojant 8 mm granulių parametrus. Esant tokiam atvejui reikalingi atskiri laboratoriniai bandymai.

2 pastaba: Metinių ENplus® inspekcijų laboratoriniai rezultatai gali būti naudojami 5.3.1.2 reikalavimų išpildymui.

5.3.2 Kita

5.3.2.1 Pakuotės dizaine gali būti pateikiama ir kita informacija užtikrinant, kad ji yra teisinga, tiksli ir patikrinama. Kaip pakuotės dizaino patvirtinimo proceso metu, *Sertifikuota kompanija* turi, *Kompetentingai valdybai* pareikalavus, pateikti įrodymus apie papildomos informacijos apie medienos granules teisingumą.

1 pastaba: Papildomos informacijos pavyzdžiai: medienos rūšis, priedai, bendrasis kaloringumas.

2 pastaba: Jokia informacija, teiginys ar kitoks tekstas ar simbolis negali būti klaidinantys ar neteisingi.

5.3.2.2 Medienos granulių kilmė turi būti identifikuojama tik naudojant gamintojo ENplus® ID numerį, bet ne naudojant gamintojo žymą.

5.3.2.3 Tokiu atveju, kai *Sertifikuota kompanija* ant pakuotės dizaino, kuris priklauso nesertifikuotai kompanijai, rodo savo ENplus® Kokybės žymą, šis pakuotės dizainas turi būti nusiųstas *Kompetentingai valdybai* patvirtinti. Detalios informacijos pateikimas apie *Sertifikuotą kompaniją*, kurios ENplus® ID yra pakuotės dizaine, yra privalomas, tuo tarpu informacijos pateikimas apie nesertifikuotą kompaniją yra savanoriškas. Kai pakuotės dizaine yra pateikiama informacija apie abi kompanijas, turi būti aiškiai nurodoma, kuri kompanija yra sertifikuota, o kuri ne (pvz. „Gamintojas“ ir „Platintojas“ arba „Sertifikuotas prekiautojas“ ir „Platintojas“). Informacija apie nesertifikuotą kompaniją turi būti nurodoma tokiu pačiu arba mažesniu šriftu nei informacija apie *Sertifikuotą kompaniją*.

6 PAKUOTŲ MEDIENOS GRANULIŲ REKLAMA

Sertifikuotos kompanijos, sudarydamos sandorius su nesertifikuotomis kompanijomis, turi pastarąsias informuoti apie apribojimus, susijusius su *ENplus®* patvirtintų pakuočių dizainu, naudojimu, įtraukiant šią informaciją:

a) Bet koks, su *ENplus®* sertifikuotomis medienos granulėmis susijęs teiginys, esantis nesertifikuotos kompanijos informacinėje medžiagoje (internetiniame puslapyje, skrajutėse, socialiniuose tinkluose, prekybos internetiniuose puslapiuose ir t.t.) gali būti pateikiamas tik duodant nuorodą į Sertifikuotą kompaniją, minint jos pavadinimą ir *ENplus® ID*;

b) Nesertifikuota kompanija gali naudoti *ENplus® logotipą* ar *Kokybės žymą* tik rodydama aiškią, patvirtinto pakuočės dizaino, priklausančio Sertifikuotai kompanijai, nuotrauką.

Pastaba: Šių reikalavimų tikslas yra išvengti klientų klaidinimo, leidžiant klaidingai suprasti, kad nesertifikuota kompanija priklauso *ENplus®* sertifikavimo sistemai ir kad nesertifikuota kompanija yra *ENplus®* žymos turėtojas.

1 PRIEDAS: KOKYBĖS ŽYMO SPALVŲ KOMBINACIJOS

Kokybės žyma turi būti naudojama tokia, kaip *Kompetentinga valdyba* suteikė. Vektorinis failas (.eps) leidžia keisti žymos dydį, nedarant įtakos grafikos formai ir kokybei.

2 lentelė: Galimos spalvų kombinacijos

Versija	Kokybės žyma
Versija A: Oficiali spalvų kombinacija Spalvų kodai nurodyti 3 lentelėje.	
Versija B: Monochrominė juodai balta Juodi elementai, baltame fone.	
Versija C: Monochrominė su spalvomis Monochrominiai elementai, monochrominiame fone. ENplus® logotipasturi būti aiškiai atpažįstamas.	

3 lentelė: Spalvų kodai skirtingų grafinių elementų spalvoms

	Oranžinė	pilka	juoda
RGB	R=225, G=93, B=0	R=134, G=129, B=117	R=24, G=23, B=21
CMYK	C=0, M=65, Y=100, K=0	C=0, M=5, Y=20, K=60	C=0, M=0, Y=0, K=100
Pantone	1505	424	Black
HKS	HKS 7	HKS 96	HKS 88